

PL Arkusz informacji o produkcie C178KGW



C178KGW

Chłodziarko-zamrażarka Cool z przyłączem wody

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Urządzenie do zabudowy z oddzielną komorą chłodzenia (góra) i komorą zamrażania (dół) i przyłączem wody, całkowita pojemność: 246 l
Najważniejsze cechy produktu:	Komora chłodzenia z systemem przechowywania BORA Fresh zero i filtrem zapachów BORA Cool, osobno regulowanymi obwodami chłodzenia w komorach chłodzenia i zamrażania, funkcją Ice Maker ze stałym przyłączem wody, źródłami światła umieszczonymi z boku, łatwo wyjmowanymi pojemnikami na wysuwanych półkach, dużym zakresem funkcji oraz elastycznością wynikającą z licznych możliwości zastosowania wyposażenia i akcesoriów.
Wymiary wnęki:	Wysokość: 1772 – 1788 mm, szerokość: 560 – 570 mm, głębokość: 550 – 560 mm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

PISC178KGWPL-10001

C178KGW

Cool chłodziarko-zamrażarka z przyłączem wody

Dane techniczne

Wartość przyłączeniowa maks.	1,4 A
Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Przewód zasilający	2,2 m / wtyczka odpowiednia dla kraju
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	559 x 1770 x 546 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/ opakowaniem/netto)	72 kg / 68,8 kg
Pojemność całkowita	246 l
Pojemność komór chłodziarki	175 l
w tym BORA Fresh zero	71,2 l
Pojemność komór zamrażarki	71 l
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	2
Komora chłodziarki z regulowanym zakresem temperatur	+3°C do +9°C
Komora zamrażarki z regulowanym zakresem temperatur	-15°C do -26°C
Liczba półek w komorze chłodziarki	5
Liczba pojemników BORA Fresh zero	2
Liczba szuflad w komorze zamrażarki	3
Procedura odszraniania	No Frost
Czas przechowywania w przypadku usterki zgodnie z GS	9 h
Zdolność zamrażania w ciągu 24 godzin zgodnie z GS	6 kg / 24 h
Typ zabudowy	Urządzenie do zabudowy
Wąż doprowadzania wody	2 m / przyłącze 3/4"
Maks. ciężar frontu drzwi komory chłodziarki/ zamrażarki	18 / 12 kg
Odbojnik	z prawej, wymienny
Kąt otwarcia drzwi	115°
Klasa emisji dźwięku powietrznego	B
Emisja hałasu	34 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii na rok	208 kWh/a
Maksymalna żywotność filtra	1 rok

Opis produktu

- Strefa BORA Fresh zero
- Moduł łączności (Connectivity)
- Filtr zapachów Cool
- Obszar 4-gwiazdkowej komory zamrażarki
- Funkcja Ice Maker ze stałym przyłączem wody
- System No Frost
- Amortyzacja zamykania i wyciszone szuflady
- Montaż drzwi stałych
- Oświetlenie wielopoziomowe LED / oświetlenie LED funkcji Ice Maker

Wyposażenie

- 3 szklane półki z regulacją wysokości
- 1 półka na butelki, o regulowanej wysokości z matą silikonową
- 1 półka na konserwy, o regulowanej wysokości z matą silikonową
- 2 wyjmowane pojemniki BORA Fresh zero z wysuwanymi półkami i 1 osłona do regulacji wilgotności
- 1 taca wielofunkcyjna z listwami montażowymi
- 1 poziom oddzielający z multimatą
- 3 pojemniki do zamrażarki

Funkcje



Ice Maker, Ice Maker Max, Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, wskaźnik zużycia filtra

Zakres dostawy

Cool chłodziarko-zamrażarka z przyłączem wody C178KGW, wąż doprowadzania wody, sieciowy kabel przyłączeniowy (odpowiedni dla danego kraju), instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Pakiet wyposażenia Best do chłodziarko-zamrażarki Cool, filtr zapachów Cool, taca wielofunkcyjna, lewa listwa montażowa na tacę wielofunkcyjną, prawa listwa montażowa na tacę wielofunkcyjną, deska do serwowania, wieszak wielofunkcyjny, podstawka wielofunkcyjna, pudełko do przechowywania, pojemniki



C178KGW

Cool chłodziarko-zamrażarka z przyłączem wody

do sortowania, pojemniki do przechowywania, forma do przygotowywania, szklana płyta do komory chłodziarki, półka na konserwy, półka na butelki, mata silikonowa do półek, multimatą, otwieracz do butelek, szczytce do kostek lodu

Informacje o produkcie i planowaniu

- Wymienny ogranicznik drzwi i wymienna uszczelka drzwi
- 2x nóżki nastawcze do regulacji wysokości
- Szyny poziomujące
- Taśma magnetyczna pomiędzy meblem a drzwiami lodówki