

SL List z informacijami o izdelku C178KGW



C178KGW

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Vgradni aparat z ločenim območjem hlajenja (zgoraj) in območjem zamrzovanja (spodaj) ter priključkom za vodo, skupna prostornina: 246 l
Poudarki izdelka:	Območje hlajenja s sistemom shranjevanja BORA Fresh zero in filtrom z ogljem BORA Cool, ločeno nastavljivimi hladilnimi tokokrogi za območje hlajenja in zamrzovanja, ledomat s priključkom za vodo, stranskimi viri svetlobe, enostavno odstranljivimi posodami na izvlečnih policah, številnimi funkcijami in prilagodljivostjo zaradi več možnosti uporabe opreme in dodatkov.
Mere niše:	Višina: 1772-1788 mm, širina: 560-570 mm, globina: 550-560 mm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energetske učinkovitosti:	

PISC178KGWSL-10001

C178KGW

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo

Tehnični podatki

Najvišja priključna vrednost	1,4 A
Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1770 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	72 kg/68,8 kg
Skupna prostornina	246 l
Prostornina predela za hlajenje	175 l
od tega BORA Fresh zero	71,2 l
Prostornina predela za zamrzovanje	71 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	2
Hladilni predel z nastavljivim temperaturnim območjem	Od +3 °C do +9 °C
Predel za zamrzovanje z nastavljivim temperaturnim območjem	Od -15 °C do -26 °C
Število odlagalnih površin hladilnega predela	5
Število BORA Fresh zero posod	2
Število predalov v zamrzovalnem delu	3
Način odmrzovanja	No Frost
Čas shranjevanja v primeru okvare v skladu s preizkušeno varnostjo	9 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah glede na preizkušeno varnost	6 kg/24 h
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Cev za dovod vode	2 m/priključek 3/4"
Največ. teža sprednje strani vrat hladilnika / zamrzovalnika	18/12 kg
Tečaj vrat	Desno, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	B
Emisija hrupa	34 dB(A)
Razred energijske učinkovitosti	D
Letna poraba energije	208 kWh/a
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto

Opis proizvoda

- Območje BORA Fresh zero
- Povezljivostni modul Connectivity
- Cool filter z ogljem
- Območje zamrzovanja s 4 zvezdicami
- Ledomat Ice Maker, vključno s priključkom za vodo
- Sistem No Frost
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetlitev/LED osvetlitev ledomata Ice Maker

Oprema

- 3x po višini nastavljive steklene police
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje steklenic vključno s silikonsko podlogo
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje konzerv vključno s silikonsko podlogo
- 2x odstranljivi pladnji BORA Fresh zero vključno z izvlečno polico in 1x pokrovček za uravnavanje vlažnosti
- 1x multi-pladenj vključno z montažnimi vodili
- 1x pregrada za ločevanje vključno z multi-podlogo
- 3x zamrzovalna posoda

Funkcije



Ice Maker, Ice Maker Max, Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, prikaz za menjavo filtra

Obseg dobave

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo C178KGW, cev za dovod vode, napeljava omrežnega priključka specifična za posamezno državo, navodila za upravljanje in montažo, montažni pribor

Pribor

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s paketom opreme Cool Best, Cool filter z ogljem, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, servirna deska, multi-obešalnik, multi-podloga z iglicami, škatla za shranjevanje, posoda za razvrščanje, pladenj za



C178KGW

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo

shranjevanje, posoda za pripravo, steklena plošča za hladilni del, polica za odlaganje konzerv, polica za odlaganje steklenic, silikonska podloga za polico za odlaganje, multi-podloga, odpiralnik za steklenice, kleščice za led

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitve višine
- Tirnice za poravnavo
- Magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom