PT Folheto informativo do C194KG

C194KG

Combinação de frigorífico e congelador Cool XL

Informações gerais do produto:

Produto:	Aparelho encastrado com zona de refrigeração XL separada (em cima) e zona de congelação (em baixo), volume total: 275 l
Destaques do produto:	Área de refrigeração com o sistema de armazenamento BORA Fresh zero e o filtro de odores BORA Cool, circuitos de refrigeração reguláveis individualmente para as zonas de refrigeração e congelação, pontos de luz colocados lateralmente, recipientes facilmente removíveis em prateleiras extraíveis, elevada gama de funções e flexibilidade através das inúmeras possibilidades de aplicação do equipamento e acessórios.
Medidas dos nichos:	Altura: 1940 – 1950 mm, Largura: 560 – 570 mm, Profundidade: 550–560 mm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

C194KG

Combinação de frigorífico e congelador Cool

Dados técnicos	
Potência máx. instalada	1,4 A
Tensão de ligação	220–240 V
Frequência	50–60 Hz
Cabo de alimentação	2,2 m/tipo de tomada específico do país
Dimensões (largura x altura x profundidade)	559 x 1938 x 546 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem/líquido)	76 kg/71 kg
Volume total	275 l
Volume do compartimento de refrigeração	205 l
dos quais BORA Fresh zero	71,2 l
Volume da área de refrigeração	70 l
Número de circuitos de arrefecimento variáveis	2
Compartimento de refrigeração com amplitude térmica ajustável	+3 °C até +9 °C
Compartimento de congelamento com amplitude térmica ajustável	-15 °C até -26 °C
Número de áreas de armazenamento no compartimento de refrigeração	6
Número de tabuleiros do BORA Fresh zero	2
Número de compartimentos no compartimento de congelação	3
Processo de congelamento	No Frost
Tempo de conservação em caso de avaria segundo a norma mundial *	9 h
Capacidade de congelamento em 24 h segundo a norma mundial *	6 kg/24 h
Tipo de instalação	Aparelho de encastrar
Peso máximo frontal da porta dos compartimentos de refrigeração/congelamento	19/12 kg
Batente da porta	à direita, substituível
Ângulo de abertura da porta	115°
Classe da emissão do ruído aéreo produzido	B
Ruído aéreo	33 dB(A)
Classe de eficiência energética	D
Consumo anual de energia	202 kWh/a
Máxima vida útil do filtro	1 ano





Descrição do produto

- Área BORA Fresh zero
- Módulo Connectivity
- Filtro de odores do Cool
- Área de congelamento de 4 estrelas
- Sistema No Frost
- Parede posterior seca no compartimento de refrigeração
- Amortecedor de fecho e guias silenciosas
- Montagem da porta integrada no móvel
- Iluminação LED a vários níveis

Equipamento

- 4x placas de vidro ajustáveis em altura
- 1x prateleira para garrafas ajustável em altura com tapete de silicone
- 2x prateleiras para conservas ajustáveis em altura com tapete de silicone
- 2x tabuleiros BORA Fresh zero removíveis com prateleira extraível e 1x tampa de regulação de humidade
- 1x tabuleiro multiusos com barras de montagem
- 1x separador de nível com tapete multiusos
- 3x tabuleiros de congelamento

Funções

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, indicação de manutenção do filtro

Âmbito de fornecimento

Combinação de frigorífico e congelador Cool C194KG, cabo de alimentação específico do país, instruções de utilização e montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Pacote de equipamento Cool combinação de frigorífico e congelador Best, filtro de odores do Cool, tabuleiro multiusos, calhas de montagem do tabuleiro multiusos à esquerda, calhas de montagem do tabuleiro multiusos à direita, abre-garrafas, tábua de servir, suspensão multiusos, base multiusos, caixa de conservação, bandeja para arrumação, tabuleiro de conservação, recipiente de preparação, placa de vidro para a secção refrigerada, prateleira para conservas, prateleira para garrafas, tapete de silicone para suporte, tapete multiusos

Instruções sobre produtos e planeamento

- Batente e vedante da porta substituíveis

C194KG

Combinação de frigorífico e congelador Cool

- 2x pés ajustáveis para regulamento da altura
- Guias de nivelamento
- Keder magnético entre o móvel e o frigorífico