

# **DE Produktinformationsblatt CKFI**



**CKFI**Classic Flächeninduktions-Kochfeld

## Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Flächeninduktionskochfeld für das modulare Kochfeldabzugssystem BORA Classic 2.0.
Produkt-Highlights:	Intuitive Touchbedienung über Bedienfeld am Kochfeldabzug, Kochfeld und Abzug komplett flächenbündig, übergroße Flächeninduktionskochzone
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

#### Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V	
Frequenz	50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme maximal	3680 W	
Anschlusswert maximal	3680 W	
Absicherung	1x 16 A	
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 58 mm	
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,6 kg	
Material Oberfläche	Glaskeramik	
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P	
Größe Kochzone vorne	Ø 230 mm	
Größe Kochzone hinten	Ø 165 mm	
Leistung Kochzone vorne	2300 W	
Leistung Kochzone hinten	1400 W	
Leistung Kochzone vorne Powerstufe	3680 W	
Leistung Kochzone hinten Powerstufe	2200 W	

#### Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches DesignDemomodus

# Funktionen

- Powerstufe
  Topferkenni
- Topferkennung
- Kochzonen-Timer Ankochautomatik Warmhaltefunktion
- Pausefunktion Reinigungssperre

# Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

#### Lieferumfang

Induktions-Kochfeld CKI, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

### Produkt- und Planungshinweise

- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
  Kochgeschirr muss induktionsfähig sein







