

II Istruzioni per l'uso e il montaggio Stars surface-mounted



Sommario

1 1.1	Informazioni generali Validità delle istruzioni per il montaggio e per l'us	3 :0
1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2	Garanzia	3 3 3
2 2.1 2.2	Sicurezza Uso conforme	
3	Dati tecnici	5
4 4.1 4.2	Descrizione apparecchio Descrizione tipo Descrizione apparecchio	
5 5.1 5.2 5.3	Montaggio Materiale in dotazione Montaggio con pendenza soffitto Montare la lampada	7
6 6.1	Pulizia e cura	9 9
7 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2	Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento Messa fuori esercizio	10 10 10
8.1 8.1.1 8.2	Garanzia, Assistenza tecnica e Pezzi ricambio Garanzia del produttore di BORA Estensione della garanzia Assistenza	11 11 11

3

1 Informazioni generali

Questo manuale contiene informazioni importanti che mirate a proteggere da lesioni e prevengono danni all'apparecchio. Leggere attentamente il presente manuale prima di installare o utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Altri documenti sono validi insieme a queste istruzioni. Rispettare assolutamente tutti i documenti che sono parte integrante del materiale in dotazione.

Montaggio, installazione e messa in servizio devono avvenire esclusivamente nel rispetto di leggi, norme e regolamenti nazionali vigenti. Ogni intervento deve essere effettuato da operatori professionali qualificati che conoscano e rispettino le prescrizioni supplementari fornite dall'ente per l'energia locale.

Tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze nonché le modalità di agire contenute nella documentazione allegata devono essere rispettate.

Conservare queste istruzioni con cura e consegnarle eventualmente ai proprietari successivi.

1.1 Validità delle istruzioni per il montaggio e per l'uso

Il presente manuale è valido per diverse varianti di apparecchi. Pertanto è possibile che siano descritte singole caratteristiche di attrezzatura che non corrispondono all'apparecchio in questione. Le immagini contenute possono variare in alcuni dettagli da certe varianti degli apparecchi e devono essere concepite come rappresentazioni grafiche.

1.2 Garanzia

La BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd e BORA Lüftungstechnik GmbH – di seguito BORA – non rispondono per danni causati dalla mancata osservanza o dalla non osservanza della documentazione inclusa nel materiale in dotazionel

Inoltre BORA non è responsabile per danni causati da un montaggio errato e dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza e avvertenze!

1.3 Conformità del prodotto

Direttive

Questi apparecchi sono conformi alle seguenti direttive UE/CE:

- Direttiva CEM 2014/30/UE
- Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva 2009/125/CE Eco design
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

1.4 Rappresentazione di informazioni

Allo scopo di poter lavorare in modo sicuro e veloce con le presenti istruzioni, sono stati utilizzati formattazioni, numerazioni, simboli, avvertenze di sicurezza, termini e sigle unitari. L'oggetto descritto in queste istruzioni di seguito viene chiamato anche apparecchio. Le istruzioni sono contrassegnate da una freccia:

► Eseguire sempre tutte le istruzioni nella seguenza indicata.

Elenchi sono contrassegnati dal simbolo di un punto all'inizio riga:

- Elenco 1
- Elenco 2



Un'informazione fa notare delle particolarità da rispettare assolutamente.

1.4.1 Indicazioni di sicurezza e avvertenze

Nel presente manuale, le indicazioni di sicurezza e le avvertenze sono evidenziate con simboli e parole di segnalazione. Le indicazioni di sicurezza e le avvertenze sono strutturate nel modo seguente:

♠ PERICOLO

Tipo e fonte del pericolo

Conseguenze in caso di inosservanza

▶ Misure di sicurezza

Va considerato quanto segue:

- I segnali di avvertimento richiamano l'attenzione su un maggiore rischio di lesioni.
- L'avvertenza indica la gravità del pericolo.

Simbolo di avvertimento	Avvertenze	Rischio
\triangle	Pericolo	Indica un'immediata situazione pericolosa che in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
\triangle	Avvertenza	Indica una situazione potenzialmente pericolosa, che, in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
	Attenzione	Indica una situazione potenzialmente pericolosa, che, in caso di inosservanza può causare gravi lesioni o persino la morte.
	Note	Indica una situazione potenzialmente pericosa che, in caso di inosservanza, può causare danni materiali.

Tab. 1.1 Significato di simboli di avvertimento e avvertenze

1.4.2 Immagini

Tutte le misure sono in millimetri.

2 Sicurezza


L'apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. L'utente è responsabile dell'uso sicuro dell'apparecchio, della pulizia e della cura. L'uso non conforme può causare danni alle persone e danni materiali.

2.1 Uso conforme

L'apparecchio è pensato solo per l'illuminazione generale in ambito privato.

L'apparecchio non è pensato per:

- il funzionamento commerciale
- il funzionamento all'esterno
- il riscaldamento di locali
- il funzionamento in luoghi di installazione mobili come veicoli a motore, navi o aerei
- il funzionamento ad altezze superiori ai 2000 m (sopra al livello del mare)
- funzionamento in uno stato non completamente installato Ogni uso diverso o uso che esula dalla descrizione qui contenuta è considerato non conforme.



È espressamente vietata ogni altra forma di utilizzo!

2.2 Avvertenze di sicurezza

↑ PERICOLO

Rischio di lesioni dovute a montaggio scorretto

La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio può causare lesioni.

- ▶ L'installazione e il montaggio dell'apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato che conosca e rispetti le normative nazionali e le ulteriori prescrizioni locali dell'ente fornitore di energia elettrica.
- L'apparecchio può essere montato esclusivamente in assenza di tensione.
- ► I lavori ai componenti elettrici devono essere eseguiti da elettricisti qualificati.
- Eseguire i lavori con la massima cura e prudenza.
- Prima di consegnare l'apparecchio o il sistema all'utente finale, assicurarsi che sia stato installato correttamente.

ATTENZIONE

Pericolo di abbagliamento con il mezzo luminoso

Guardare direttamente il mezzo luminoso può danneggiare la vista e causare irritazioni agli occhi.

▶ Non guardare direttamente la luce.

3 Dati tecnici

Parametri	Valore	
Tipo di luce	Lampada a sospensione	
Tensione di collegamento	220 - 240 V	
Frequenza	50 - 60 Hz	
Massima potenza assorbita	4,6 W	
Morsetto di collegamento	a 3 poli	
Dimmerabile	No	
Mezzo luminoso	LED	
Colore luce	Bianco caldo	
Temperatura colore	2700 K	
Indice di resa cromatica (Ra)	CRI > 90	
Flusso luminoso	230 lm	
Angolo di emissione diretta	46°	
Durata di vita	> 50000 h	
Cicli di commutazione	min. 50000	
Materiale superficie	Metallo / plastica	
Classe di protezione	1	
Dimensioni alloggiamento a soffitto	ø 124 x 42 mm	
Dimensioni corpo della luce	ø 14 x 330 mm	
Peso (incl. accessori/imballaggio)	1,3 kg	
Classe di efficienza energetica	G	

Tab. 3.1 Dati tecnici




Fig. 3.1 Dimensioni apparecchio

4 Descrizione apparecchio

4.1 Descrizione tipo

Tipo	Definizione lunga
LSASW	Stars lampada a sospensione montaggio sporgente - nera
LSARG	Stars lampada a sospensione montaggio sporgente - oro rosa
LSAMG	Stars lampada a sospensione montaggio sporgente - verde muschio

Tab. 4.1 Descrizione tipo

4.2 Descrizione apparecchio




Fig. 4.1 Descrizione apparecchio Stars struttura

- [1] Alloggiamento
- [2] Cavo di sospensione
- [3] Corpo della luce

Montaggio 5

5.1 Materiale in dotazione

Controllare il materiale in dotazione

- ▶ Controllare l'integrità e la completezza del materiale in dotazione.
- ▶ Informare tempestivamente l' Team di assistenza BORAse parti della dotazione mancano o sono danneggiate.
- ► Non montare pezzi danneggiati.
- ► Smaltire correttamente l'imballaggio di trasporto (v. "7 Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento").

Materiale in dotazione	Quantità
Lampada	1
Maschera di montaggio	1
Istruzioni di montaggio	1

Tab. 5.1 Materiale in dotazione



Materiale di montaggio per il montaggio della lampada non in dotazione. Il materiale di montaggio deve essere scelto abbinato alla base di montaggio.

Montaggio con pendenza 5.2

La lampada può essere montata solo su soffitti che non superano una pendenza massima di 3°.




Fig. 5.1 Pendenza di montaggio

5.3 Montare la lampada

▶ Montare il materiale di fissaggio secondo la maschera di montaggio.




Fig. 5.2 Montaggio con maschera di foratura

• Il materiale di fissaggio non deve essere completamente avvitato.




Fig. 5.3 Premontare il materiale di fissaggio

► Allentare la copertura.



La copertura viene mantenuta da magneti. Tenere l'alloggiamento dell'alimentatore sulle aperture posteriori per sollevare la copertura.



Fig. 5.4 Rimuovere la copertura

► Collocare la lampada in modo che rimanga sopra i fori della serratura.




Fig. 5.5 Collocare la lampada

► Avvitare saldamente la lampada al soffitto.




Fig. 5.6 Fissare la lampada

► Collegare le lampade tramite i morsetti.




Fig. 5.7 Morsetto di collegamento

▶ Impostare l'altezza desiderata del corpo della luce.




Fig. 5.8 Impostare la lunghezza del cavo

- ► Montare la copertura mediante portamagneti.
- Nessun cavo deve incastrarsi nella copertura.




Fig. 5.9 Montare la copertura

6 Pulizia e cura

Il mezzo luminoso di questa lampada non è sostituibile. Se il mezzo luminoso raggiunge la fine della sua durata, occorre sostituire tutta la lampada.

L'apparecchio non richiede manutenzione, ma va pulito regolarmente.

6.1 Pulizia

- ► Pulire regolarmente l'apparecchio.
- ▶ Per la pulizia utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua.

7 Messa fuori esercizio, smontaggio e smaltimento

- ▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e avvertenze (Sicurezza).
- ▶ Rispettare le istruzioni del produttore accluse.

7.1 Messa fuori esercizio

Con la messa fuori servizio si intendono lo smantellamento e lo smontaggio definitivi. Una volta terminata la messa fuori esercizio, l'apparecchio può essere installato in un altro mobile, rivenduto privatamente oppure smaltito.



Il disinserimento e la disconnessione dell'allacciamento della corrente possono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato.

- ▶ Per mettere fuori servizio l'apparecchio (vedi Istruzioni per l'uso)
- ► Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione della corrente.

7.2 Smontaggio

Per lo smontaggio l'apparecchio dev'essere accessibile e scollegato dall'alimentazione di corrente.

- ▶ Rimuovere le pareti di alloggiamento smontabili.
- ► Allentare i mezzi di montaggio.
- ► Rimuovere l'apparecchio.
- ► Smaltire il vecchio apparecchio e gli accessori sporchi come descritto al punto "Smaltimento nel rispetto dell'ambiente".

7.3 Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

7.3.1 Smaltimento dell'imballaggio di trasporto



L'imballaggio protegge l'apparecchio durante il trasporto. I materiali d'imballaggio sono selezionati in base a criteri ecologici e di idoneità allo smaltimento, per questo sono riciclabili.

Il reinserimento dei materiali d'imballaggio nel loro ciclo produttivo permette di risparmiare materie prime e diminuire la produzione di rifiuti. Il rivenditore ritira l'imballaggio.

- ► Consegnare l'imballaggio al vostro rivenditore oppure
- Smaltire l'imballaggio correttamente tenendo conto delle disposizioni regionali.

7.3.2 Smaltimento di un apparecchio vecchio



Gli apparecchi elettrici che riportano questo simbolo non vanno smaltiti nei rifiuti domestici alla fine del loro ciclo di utilizzo. Devono essere smaltiti in un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche. Le informazioni a riguardo si possono ottenere presso le amministrazioni cittadine o comunali.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici spesso contengono ancora materiali di valore. Ma contengono anche sostanze nocive, che erano necessarie per la loro funzione e sicurezza. Se smaltite nei rifiuti residui o in modo scorretto, queste sostanze possono risultare dannose per la salute umana e per l'ambiente.

- ▶ Non gettare mai un vecchio apparecchio nei rifiuti domestici.
- ▶ Portarlo a un punto di raccolta regionale per la restituzione e il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici e altri materiali.

8 Garanzia, Assistenza tecnica e Pezzi di ricambio

▶ Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza e avvertenze (Sicurezza).

8.1 Garanzia del produttore di BORA

BORA fornisce ai suoi clienti finali una garanzia del produttore di 2 anni sui suoi prodotti. Questa garanzia viene garantita al cliente finale in aggiunta alla rivendicazione dei diritti in seguito a vizi.a vigore di legge nei confronti dei rivenditori dei nostri prodotti.

La garanzia del produttore vale per i prodotti qui indicati BORA che vengono venduti da BORA rivenditori autorizzati o da BORA rivenditori qualificati e sono installati all'interno dell'Unione europea (escluse zone oltreoceano) Svizzera, Liechtenstein, Ucraina, Russia, Novegia, Serbia, Israele, UK, Islanda, India, Australia e Nuova Zelanda, ad eccezione di BORA prodotti contrassegnati come articoli universali o accessori:

BORA illuminazione

Con la consegna del BORA prodotto da parte al cliente finale ha inizio la garanzia del produttore della durata di 2 anni. Mediante una registrazione su www.mybora.com la garanzia del produttore può essere estesa a 5 anni.

La garanzia del produttore presuppone che sia stato eseguito un montaggio a regola d'arte (secondo le disposizioni del BORA manuale per la ventilazione e delle istruzioni per l'uso attuali al momento del montaggio) dei BORA prodotti da parte di un BORA rivenditore autorizzato. Il cliente finale deve attenersi durante l'uso alle direttive e agli avvisi contenuti nelle Istruzioni per l'uso.

In caso si utilizzi la garanzia del produttore il difetto deve essere visualizzato direttamente a BORA presentando una copia della fattura d'acquisto. Vi è la possibilità di provare l'acquisto attraverso la registrazione al sito www.mybora.com.

BORA garantisce che tutti i BORA i prodotti sono esenti da difetti di materiale e di produzione. Il guasto deve essersi verificato già al momento della consegna al cliente finale. Utilizzando una prestazione di garanzia la durata non viene interrotta e il periodo non riparte nuovamente.

BORA provvederà a BORA rimediare alle carenze di prodotti a suo giudizio tramite riparazione o sostituzione. Si fa carico di tutti i costi per rimediare alle carenze contemplate nella garanzia del produttore BORA

Non sono espressamente contemplati nella garanzia del produttore di BORA :

- prodotti BORA acquistati da rivenditori BORA non autorizzati o da rivenditori non formati da BORA
- danni causati dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso (compresa anche la cura e la pulizia del prodotto). Ciò rappresenta uso non consono.
- Danni indiretti o rivendicazioni che non rientrano nei diritti stabiliti dalle condizioni di garanzia

Diritti legittimi, soprattutto reclami per difetti o responsabilità sui prodotti non vengono limitati dalla garanzia e possono essere fatti valere a titolo gratuito.

Se una carenza non viene compresa dalla garanzia del produttore è possibile avvalersi del Servizio tecnico d'assistenza BORA. I costi risultanti non sono a carico di BORA.

Per queste condizioni di garanzia si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca.

Siamo raggiungibili qui:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Austria

- Telefono: 00800 7890 0987 da lunedì a giovedì dalle 08.00 – 18.00 e il venerdì dalle 08.00 – 17.00
- Email: support@bora.com

8.1.1 Estensione della garanzia

Registrandosi su www.bora.com/registration è possibile estendere la garanzia.

8.2 Assistenza

Servizio di assistenza BORA:

v. retro delle Istruzioni per l'uso e il montaggio



► In caso di guasti che non possono essere eliminati autonomamente contattare BORA il rivenditore autorizzato Team di assistenza BORAassistenza.

L'assistenza Team di assistenza BORA bisogno della denominazione del tipo e del numero di fabbricazione dell'apparecchio (numero FD).

Istruzioni per l'uso e il montaggio:

O0riginale

⊙Traduzione

Produttore: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Se non espressamente consentito, non sono ammesse la comunicazione e la duplicazione dei presenti allegati, così come il riutilizzo e la diffusione dei loro contenuti.

Nella stesura delle presenti Istruzioni per l'uso e il montaggio è stata applicata la massima cura. Tuttavia è possibile che modifiche tecniche ovvero che determinati contenuti non siano ancora stati adeguati. Chiediamo la vostra comprensione in merito. Una versione aggiornata può essere richiesta tramite il team di assistenza BORA. Con riserva di errori di stampa e altri errori.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG Tutti i diritti riservati.



BORA Lüftungstechnik GmbH

Rosenheimer Str. 33 83064 Raubling Deutschland T +49 (0) 8035 / 9840-0 F +49 (0) 8035 / 9840-300 support@bora.com bora.com



BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1 6342 Niederndorf Österreich T +43 (0) 5373 / 62250-0 F +43 (0) 5373 / 62250-90 support@bora.com bora.com



BORA Holding GmbH

Innstraße 1 6342 Niederndorf Austria T +43 (0) 5373 / 62250-0 F +43 (0) 5373 / 62250-90 support@bora.com bora.com



BORA APAC Pty Ltd

100 Victoria Road Drummoyne NSW 2047 Australia T +61 2 9719 2350 F +61 2 8076 3514 info@boraapac.com.au bora-australia.com.au



