

PT Folheto informativo da PKFI3 / PKFI3AB





PKFI3Pro placa de cozinhar de indução surface





PKFI3ABPro placa de cozinhar de indução surface All Black

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de indução surface para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0
Destaques do produto:	Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controlo intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil, indicação dos níveis de potência na placa de cozinhar, possibilidade de montagem virada a 180°
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

PKFI3/PKFI3AB

Pro placa de cozinhar de indução surface (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	3680 W
Potência máx. instalada	3680 W
Segurança fusível	1x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,1 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	230 x 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	230 x 230 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	2100 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3680 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira	3680 W

Descrição do produto

- · Comando seletor intuitivo
- Zonas de cozedura de indução surface de grandes dimensões Indicação dos níveis de potência na placa de cozinhar
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Deteção da panela
- Temporizador das zonas de cozedura Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função ponte
- Função de pausaSuper Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar de indução surface PKFI3/PKFI3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comando seletores, cabo de ligação ao exaustor, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Placa de grelhar para indução surface KWGPFI

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Os utensílios de cozinha devem ser compatíveis com indução







