

FR Fiche produit PKT3 / PKT3AB





PKT3

Pro teppanyaki en acier inoxydable avec 2 zones de cuisson





PKT3AB

Pro teppanyaki en acier inoxydable avec 2 zones de cuisson All Black

Informations générales sur le produit :

Produit:	Teppanyaki pour système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Professional 3.0
Avantages du produit :	Table de cuisson extra-large d'une profondeur de 540 mm, bouton de commande intuitif (bague pour bouton rotatif ou surface tactile), 2 zones de cuisson
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage

PKT3/PKT3AB

Pro teppanyaki en acier inoxydable avec 2 zones de cuisson (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	4800 W
Puissance maximale	4800 W
Protection par fusible	2x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	15,8 kg
Matériau de surface	Acier inoxydable brossé
Plage de réglage de la température	70 - 250 °C
Dimensions zone de cuisson avant	295 × 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	295 × 230 mm
Grandes zones de cuisson pontées	295 × 460 mm
Puissance zone de cuisson avant	2400 W
Puissance zone de cuisson arrière	2400 W
Puissance zones de cuisson pontées	4800 W

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Teppanyaki en acier inoxydable avec deux zones de cuisson
- Contrôle précis de la température
- Affichage de la température au degré près
- Rapide montée en température Design permettant de faciliter le nettoyage Mode de démonstration

Fonctions

- Niveau Power
- Fonction de nettoyage
- Fonction de pont
- Fonction de pause
 Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Teppanyaki en acier inoxydable PKT3/PKT3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, spatule teppan PTTS1, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Spatule teppan KWTS

Informations produit et planification

• Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson







