







Tecl			

Tooliiiloollo Batoli	
Anschlusswert maximal	1,4 A
Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe	2
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil	+3 °C bis +9 °C
Anzahl BORA Fresh zero Wannen	2
Einbauart	Einbaugerät
Gefriervermögen in 24 h nach GS	6 kg / 24 h
Gewicht (netto)	73 kg
Türanschlag	rechts wechselbar
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	78,5 kg
Standzeit Filter maximal	1 Jahr
Netzanschlussleitung Steckertyp	länderspezifisch
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil	3
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil	18 / 12 kg
Türöffnungswinkel	115°
Anzahl Ablageflächen Kühlteil	5
Temperaturbereich Gefrierteil	-15 °C bis -26 °C
Abtauverfahren	NoFrost
Lagerzeit bei Störung nach GS	9 h
Gesamtvolumen	245 I
Volumen Kühlfächer	175 l
davon BORA Fresh zero	71,2
Volumen Gefrierfächer	70
Luftschallemissionen	34 dB(A)
Energieeffizienzklasse	D
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software- Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	2 Jahre

Produktbeschreibung

- · BORA Fresh zero
- No Frost
- Frische Luft
- · Premium Design
- Einfache Handhabung
- Hohe Flexibilität & Funktionalität
- Ausstattungspakete und Zubehör individuell wählbar
- Leichte ReinigungBORA Connect Connectivity integriert

- Temperatur einstellen Kühlbereich (3 °C bis 9 °C)
- Temperatur einstellen Gefrierbereich (-15 °C bis -26 °C)
- BORA Connect
- * Cleaning * Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Ausstattung / Funktionen

- · 3x höhenverstellbare Glasplatten
- 1x höhenverstellbarer Flaschenabsteller inkl. Silikonmatte
- · 3x höhenverstellbare Konservenabsteller inkl. Silikonmatte
- * 2x herausnehmbare BORA Fresh zero Wannen inkl. Auszugstablare und 1x Feuchteregulierungsdeckel
- * 1x Multitablett inkl. Aufnahmeleisten
- 1x Trennebene inkl. Multimatte
- 1x Geruchsfilter
- 1x Lüfterabdeckung
- 3x Gefrierwannen
- Trockene Rückwand Kühlteil

Sicherheit

- Door open Alarm
- Power fail Alarm
- · Temperature fail Alarm
- · Filter change Reminder

- **Lieferumfang** Cool Kühl-Gefrierkombination C178KG
- Cool Multiigel KMI
 Multitablett für Cool/Freeze KMT
- Cool Vorratsbox KVB
 Cool Sortierwannen KSW
 Cool Servierbrett KSB
- Cool Multiaufhängung KMH
- Vorbereitungsform für Cool/Freeze KVF
- Flaschenöffner KFOE

Zubehör

- Geruchsfilter KGFK
- Multitablett KMT Eiswürfelzange KEWZ
- Flaschenöffner KFOE
- Servierbrett KSB
- Multiaufhängung KMH
- Multiigel KMI
- Vorratsbox KVB Sortierwannen KSW
- Vorratsschale KVS
- Vorbereitungsform KVF

Produkt- und Planungshinweise

- Festtürmontage
- Wechselbare Türdichtung
- Schließdämpfung2x Stellfüße zur Höhenverstellung
- Nivellierungsschienen
- · Magnetischer Keder zwischen Möbel und Gerätetür
- · Wechselbarer Türanschlag