
## Piano cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki BORA





Dati tecnici	
Alimentazione	380-415 V 2N, 50 Hz
Assorbimento max.	4,8 kW - 2x16 A
Regolazione potenza	1 - 9, continua
Peso (incl. accessori/confezione)	19,7 kg
Materiale superficie	acciaio inossidabile,
satinato	
Intervallo di regolazione della temperatura	60 – 250 °C
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 68 mm
Zona di cottura anteriore	2400 W
300 x 235 mm	
Zona di cottura posteriore	2400 W
300 x 235 mm	

## Descrizione prodotto

- Griglia in acciaio inox Teppan con2 zone di cottura
- Acciaio inox imbutito e spazzolato
  6 mm con bordi interni arrotondati
  per una semplice pulizia
- Possibilità di regolazione continua separata della temperatura delle due zona di cottura
- Protezione bambini

## Materiale del dotazione

- Piano cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki PT11
- Quadro elettrico con elettronica di comando PTSK2 (manicotto di livelli di potenza, manopola di comando, pannelli di compensazione)
- Guida e linguette di montaggio
- Griglia in acciaio inox Teppan PTTS 1
- Maschera di foratura
- Set di pannelli di compensazione dell'altezza
- Istruzioni per l'uso e il montaggio
- Cavo di collegamento

alla rete

Accessori (da ordinare separatamente)

■ Prolunga cavo 100 cm PTKV10